



Arenakrav Superserien fr.o.m. säsongen 2018

Fastställda av Svensk Amerikansk Fotbollförbundets styrelse 12 oktober 2013
Reviderade av Svensk Amerikansk Fotbollförbundets styrelse 11 januari 2015.
Reviderade av Svensk Amerikansk Fotbollförbundets styrelse 2 april 2016.
Reviderade av Svensk Amerikansk Fotbollförbundets styrelse 13 januari 2018.

ANLÄGGNINGSKRITERIER

1. Planstorleken inklusive skyddsavstånd ska vara mellan 112-117 meter på längden och 57 meter på bredden. Spelplanen ska vara grön med vita eller gula linjer och siffror. Spelplanens linjer ska följa spelreglerna för amerikansk fotboll. Själva spelytan ska vara 120 x 53 1/3 yards (108,86 x 48,77 m) innanför sid- och slutlinjerna. Enligt spelreglerna kan s.k. IFAF yards användas. Det tillåter att man delar in spelplanen i 120 enheter där den totala längden får vara så kort som 104,00 m. Observera att bredden på spelytan inte får understiga 48,77 m.

2. För spel på konstgräs krävs att konstgräsplanen uppfyller IFAF:s krav och bestämmelser.

3. Målställningarna ska vara säkert förankrade. Skyddsstoppning ska finnas ända ner till marken vid stolparna och vara minst 183 cm högt. Arenans målställningar ska vara utformade i enlighet med spelreglerna för amerikansk fotboll.

4. Fasta eller mobila föremål som riskerar att medföra skada får inte finnas på ett avstånd närmare än fyra meter från spelplanens begränsningslinjer.

5. Arenan ska kunna tillgodose omklädningsmöjligheter för både manliga och kvinnliga domare liksom ledare.

Det ska finnas omklädningsrum för hemmalag respektive bortalag. Respektive lag ska ha tillgång till minst fem duschar, tre toaletter, sittplatser för som minst 50 personer, en massagebänk och en taktiktavla.

Det ska finnas ett omklädningsrum för domarna. Omklädningsrummet ska minst innehålla en dusch, en toalett, åtta sittplatser och ett bord.

Arenan ska vara utformad med exempelvis spelartunnel så att lagen och domarna har direkt, skyddat och avskilt tillträde från omklädningsrum till spelplanen.

I de fall omklädningsrum inte finns i direkt anslutning till spelplanen måste vägen till spelplanen vara skyddad och säkrad av exempelvis matchfunktionärer.

Domarna och lagen ska även ha en säkrad väg till och från arenan.



6. Det tekniska området markeras på sätt som anges i spelreglerna. Sittplatser för minst 20 spelare ska finnas tillgängliga i form av flyttbara bänkar.

7. På ståplatsläktare med fler än sex nivåindelningar/gradängar ska det finnas avbärarräcken. Dessa räcken ska vara placerade i ett zick-zack mönster så det inte är möjligt att en person faller mer än sex gradängar. Tillfälliga sitt- och ståplatsläktare ska vara hållfasthetsbesiktade och protokoll ska innehålla uppgifter om hur många som får vistas på läktaren. Evakueringsplan ska uppdateras när tillfälliga läktare byggs upp. Vid uppförande av tillfälliga läktare ska förening inkräva en förbindelse från ansvarig leverantör att läktaren är säker och klarar de belastningar som uppstår vid arrangemanget inklusive när publik hoppar under match.

8. Det ska finnas ett rum för medicinsk behandling av spelare och domare. Rummet ska innehålla toalett, handfat, låsbart skåp, filter och sjukbrits.

Det ska på arenan finnas minst ett sjukvårdsrum eller behandlingsutrymme för åskådare. Dessa utrymmen ska kunna bemannas av sjukvårdare och förses med filter, bår och utrustning för första hjälpen. Utrymmena ska vara lättillgängliga, tydligt markerade genom skyltning och vägbeskrivning och anpassade för att bårar och rullstolar ska komma in och ut.

Det ska finnas en separat lokal för dopingkontroll. Lokalen ska vara placerad i närheten av lagens omklädningsrum och får inte vara tillgänglig för allmänheten eller media. Lokalen bör vara minst 20 kvadratmeter och måste bestå av ett väntrum och ett provrum. Dessa rum ska ligga i anslutning till varandra. Toaletten måste ligga i anslutning till dessa rum.

Väntrummet ska utgöra en del av eller ligga i direkt anslutning till provrummet. Delning av lokalen i två separata ytor är en godkänd lösning. Väntrummet ska ha sittplatser för åtta personer, ha klädhängare eller klädskåp och vara utrustat med ett kylskåp.

Provrummet ska innehålla ett bord, fyra stolar, och ett låsbart skåp. I möjligaste mån ska även ett handfat med rinnande vatten finnas i provrummet.

Det ska på arenan finnas minst en hjärtstarter (defibrillator).

9. Det ska finnas resultattavla eller motsvarande som visar speltid och matchresultat. Separat ska det finnas en 25/40 sekunders klocka på respektive kortände av planen.

Skyddad plats för matchsekretariat med god överblick över spelplanen ska finnas och vara placerad i anslutning till speakern. Sekretariatet skall ha plats för minst fem personer och vara utrustat med eluttag, ha fast eller trådlös tillgång till internet eller annan likvärdig kommunikation samt plats för skrivare till dator. Kommunikation med domare och bildproducent ska vara möjlig.

10. Försäljning och servering av förtäring ska kunna erbjudas på samtliga delar av arenan där åskådare befinner sig.



11. Arenan ska vara utrustad med väl fungerande ljudsystem med möjlighet att koppla in externa enheter som, mikrofon för speaker, trådlös handhållen mikrofon, trådlöst headset till domare samt diverse ljudkällor.

12. Toaletterna ska innehålla tvättmöjligheter med åtminstone kallt vatten.

Det ska finnas herr- och damtoaletter och urinoarer på samtliga delar av arenan där åskådare befinner sig med fördelningen en toalett per 200 åskådare som ska fördelas lika mellan män och kvinnor samt en urinoar per 125 åskådare. En urinoar som är 8 meter lång kan samtidigt betjäna 10 personer (0,8 meter per person).

13. Det ska finnas utrymmen för media, dvs. arbetsrum och presskonferensrum.

Arbetsrum ska innehålla minst 20 skrivplatser och ha en yta av minst 30 kvadratmeter. Plats för så kallad "mixed zone" ska definieras i anslutning till omklädningsrum/spelargång.

Minst ett rum för presskonferens ska finnas på arenan.

Arbetsrum för media får användas som rum för presskonferens.

14. Minst 20 permanenta sittplatser under tak ska finnas för media. Dessa platser ska vara försedda med så stora arbetsbänkar att det på var och en ryms en bärbar dator, ett anteckningsblock och en mobiltelefon. Strömförsörjning och fast eller trådlös tillgång till internet ska finnas vid varje sittplats.

15. Det ska finnas två hytter eller motsvarande platser för radio- och TV-kommentatorer. Varje plats ska vara strömförsörjd, ha fast eller trådlös tillgång till internet och ha minst tre sittplatser. Internetuppkoppling ska vara dimensionerad för en uppladdningshastighet på minst 50 Mbit/s.

Platserna specificeras i samråd mellan arrangerande förening och produktionsbolag. I dessa fall krävs bord för monitorer och annan utrustning. Arenan ska ha en skyddad plats för s.k. flashintervjuer.

16. Arenan ska ha en fast kameraplattform placerad minst 3 meter från sidlinjen och centrerad vid mittlinjen. Plattformen ska vara placerad på sådan höjd att vinkeln till mittpunkten blir 15-20 grader.

Kameraplattformen för huvudkameran ska vara minst 4 kvadratmeter stor.

17. I de fall match direktsänds i TV eller om media så önskar ska det finnas platser för radio och TV-kommentatorer, finnas nödvändig strömförsörjning med eluttag i nära anslutning till OB-bussen samt finnas en skyddad uppställningsplats för OB-buss. Det krävs ett 63 A-uttag och två stycken 16 A-uttag vid OB-området. Uttagen ska vara avskilda från övrig verksamhet och ha samma jordning.

18. Arenan ska vara utrustad så att det är möjligt att uppfylla avtalade rättigheter för utformning och placering av reklamskyltar.

19. Arenan ska ha tillgång till ytor avsedda för representation (hospitality).



20. Det ska finnas plats för en (1) funktionshindrad person i rullstol med ledsagare per 1000 åskådare.

Dessa ska vara utrustade med bl.a.:

- ramper för rullstolar,
- entré och åskådarplats på samma våningsplan,
- bra placering av ramperna för att ge god överblick över spelplanen,
- toaletter för funktionshindrade, och vid behov, övriga tekniska hjälpmedel.

21. Installerad planbelysning får inte understiga:

Horisontell medelbelysningsstyrka: >400 lux.

Vertikal belysningsstyrka: >240 lux.

För nyinstallation rekommenderas att följa Svenska Fotbollförbundets riktlinjer och anvisningar för belysning för Superettan.

23. Det ska finnas minst 800 sittplatser. Av dessa ska minst 500 vara under tak.

Sittplatser för åskådare ska vara individuella, fastsatta i gradängerna, separerade från varandra, anatomiskt utformade, numrerade, av hållbart och brandsäkert material och ha ryggstöd med lägsta höjd av 30 cm räknat från sätet.

24. Plantäckning ska finnas på arena som har spelplan av naturgräs. Förening är skyldig att se till att plantäckning används för skydd mot nederbörd så att spelplanen ur det hänseendet är spelbar vid avspark. På arena som har spelplan av konstgräs behöver inte plantäckning finnas.

25. Arenan ska inneha 20 VIP-stolar. VIP-stolarna ska finnas på huvudläktaren så nära mittlinjen som möjligt.

26. Arenan ska ha ett rum avsedd för matchdelegat. Delegaten ska från rummet, som ska befinna sig i närheten av omklädningsrummen för lagen och domarna, kunna kommunicera via telefon samt ha fast eller trådlös tillgång till internet.

27. Arenan ska vid behov ha en studioplats för direktsändande TV-bolag. Studioplatsen bör vara placerad så att den ger möjlighet att i bild ha arenan som bakgrund. Studioplatsen ska även vara skyddad och under tak.

SÄKERHETSKRAV

28. Arena som har avgränsning in mot plan ska ha markerade (om möjligt gula) grindar och bemanning som kan öppna grindarna in mot spelplanen om dessa vägar ska användas för evakuering. Även trappgångar på läktare som används vid evakuering ska vara markerade (om möjligt gula).



29. Arenan ska vara inhägnad med stängsel/staket av så god kvalitet att det inte medger intrång.

30. Klubbarna ska presentera fastställda rutiner för att hålla alla allmänna gångar, korridorer, trappor, dörrar, portar och motsvarande evakueringsvägar fria från hinder som skulle kunna störa ett fritt flöde av åskådare under ett evenemang.

31. Alla dörrar och grindar i utgångar från arenan och alla grindar som leder från åskådareområdena till spelplanen ska öppnas utåt, bort från åskådarna, och vara olåsta när åskådare finns på arenan. För att förhindra olovligt intrång kan dessa dörrar och grindar vara försedda med låsanordning, som snabbt och enkelt kan manövreras av person på insidan. De får under inga omständigheter vara låsta med nyckel under tid då åskådare finns på arenan.

32. Samtliga spärrar ska ha fungerande räkneverk/scanners. Antalet spärrar ska vara anpassade till arenans/sektionens totala publikkapacitet. Riktvärde om 8-10 personer per minut och spärr gäller. Vid spärrar där biljettförsäljning och/eller visitation sker reduceras kapaciteten till 5-7 personer per minut och spärr. Spärrarna ska vara ordnade så att visitation kan genomföras.

33. Ordnas tillfälliga insläpp till arenan ska även dessa utrustas med spärrar och fungerande räkneverk/scanners. Spärrarna ska vara utrustade med SAFF:s informationsskyltar om vad som inte får föras in på arenan samt att visitation kan komma att ske. Spärrarna ska vara ordnade så att visitation kan genomföras.

34. Arenan ska vara utrustad med skyltar för nödutgångar (exitskyltar). Evakueringsvägar får inte vara blockerade. I samarbete med räddningstjänst ska arenan förses med nödvändiga säkerhets- och brandbekämpningsanordningar.

35. Arenan ska ha grindar för snabbevakuering av åskådare samt en i samarbete med räddningstjänsten, lokala polismyndigheten och anläggningsägaren, upprättad plan för evakuering av såväl respektive läktare som arenan i sin helhet. Evakueringsplanen ska innehålla en beskrivning av varje enskild arena och utrymmen såsom trappor, grindar och övriga vägar som åskådarna ska använda vid evakuering. Nödutgångar ska vara markerade med skyltar. Evakueringsplan och föreningens säkerhetsorganisation ska redovisas. Varje förening ska tillsammans med arenaägaren fylla i en förteckning med de punkter som ska ingå i evakueringsplanen. Förteckningen ska innehålla uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. I evakueringsplanen ska samordningen med den lokala polismyndigheten och närliggande sjukhus eller annan sjukvårdsberedskap beskrivas.

36. Planen ska avgränsas genom staket eller räcke av en höjd av lägst 90 cm på så sätt att det klart framgår var gränsen går för var publiken får vistas. Föreligger störningsrisk gäller dock kravet 1,1 m (byggnormens krav). Skylt informerande om förbud att beträda spelplanen ska placeras på staket/räcke.



37. Det ska på varje arena finnas ordningsregler som ska vara anslagna på ett sådant sätt att åskådarna kan läsa dem.

38. Arenan ska vara utrustad med två bårar.

39. Arrangerande förening ska ha möjlighet att kommunicera med åskådarna inne på arenan med hjälp av ett högtalarsystem.
Arenans högtalarsystem ska kunna fungera även vid ett strömavbrott.

40. I anslutning till arenan ska det finnas skyddade parkeringsplatser för minst två bussar och tio bilar avsedda för lagen och funktionärer.

Påföljder vid avsteg från kraven och undantag

1. Påföljder

Förbundsstyrelsen har fastställt följande lydelse att gälla från 2018:

§ 1. Föreningens ordinarie arena och reservarenor ska årligen (se även § 4) i god tid, dock senast åtta veckor, inför seriestarten besiktigas av SAFF utifrån de arenakrav som fastställts av SAFF:s Förbundsstyrelse. De vid varje tid gällande arenakraven framgår av SAFF:s besiktningsprotokoll och omfattar såväl anläggningskriterier som säkerhetskrav.

§ 2. SAFF kallar föreningen till arenabesiktning. Föreningen ska i sin tur kalla en representant för arenaägaren. Vilka handlingar som föreningen ska presentera vid besiktningen framgår av besiktningsprotokollet. SAFF:s besiktningsman leder arenabesiktningen och för noteringar i besiktningsprotokollet utifrån egna iakttagelser och lämnad information från övriga personer.

§ 3. TU beslutar om arenan ska godkännas för spel eller inte. Föreningen har rätt att före TU:s beslut yttra sig över innehållet i besiktningsprotokollet.

§ 4. I de fall TU godkänt arenan för spel måste inte arenabesiktning ske påföljande år om föreningen och arenaägaren skriftligen intygar att ingen åtgärd vidtagits som orsakat att arenan inte uppfyller arenakraven. Sådant skriftligt intyg ska skickas in av föreningen senast åtta veckor innan seriestart.

SAFF har rätt att kalla till arenabesiktning oavsett detta om skäl finns att tro att arenakraven inte uppfylls.

§ 5. Förening är skyldig att se till att arenakraven är uppfyllda då tävlingsmatcher spelas på arenan. Brister i arenakrav som framkommer i samband med tävlingsmatch kan medföra att arenan beläggs med spelförbud och/eller att annan påföljd åläggs föreningen enligt SAFF:s tävlingsbestämmelser.

§ 6. TU får i avvaktan på slutlig prövning godkänna en arena för spel, med villkor att visst/vissa arenakrav ska vara uppfyllda vid en bestämd tidpunkt. SAFF ska vid den tidpunkten också genomföra en ombesiktning. Det ska klart framgå av TU:s beslut vilka åtgärder som måste vidtas för att arenan efter ombesiktning ska godkännas för spel.



Visar det sig vid ombesiktningen att arenakravet ifråga inte är uppfyllt, beläggs arenan automatiskt med spelförbud.

§ 7. TU får förbjuda spel på arena som uppvisar stora brister i arenakraven. TU får som alternativ till spelförbud besluta att föreningens hemmamatcher ska spelas med en eller flera för åskådare stängda läktarsektioner eller med ett begränsat åskådarantal.

§ 8. TU:s beslut får överklagas till Förbundsstyrelsen i enlighet med SAFF:s tävlingsbestämmelser.

2. Möjligheter till undantag från arenakraven fr.o.m. 2018

Förbundsstyrelsen har fastställt följande lydelse vad gäller möjlighet till undantag från arenakraven fr.o.m. 2018.

§ 1. Om förening kan uppvisa en skriftlig förbindelse om pågående eller planerad nybyggnation eller ombyggnation av befintlig arena innebärande att föreningen kommer att leva upp till SAFF:s arenakrav för aktuell serie, får TU medge undantag från arenakraven.

Undantag får medges för en tid upp till och med två år från dagen för TU:s beslut.

Undantag kan inte ges för kraven enligt punkterna 1-12, 28-31 samt 34-40.

Undantag från arenakrav kan förlängas om särskilda skäl finns.

§2. Om SAFF underlåter att kalla till arenabesiktning enligt villkoren enligt Pkt 1 §§1-2, är det föreningens ansvar att i möjligaste mån följa dessa arenakrav. Då med särskilt tonvikt på säkerhetskraven.

Detta undantar inte kraven enligt tävlingsbestämmelserna.

Spel på arenan är tillåten tills TU beslutar annat.